


EXPERT24 & 24 LX Bedienfeld

Lernen Sie etwas über die Funktionen und die Bedienung des EXPERT 24 und EXPERT 24 LX.

Bedienung

Das Bedienfeld



Taste	Funktion
POWER-LED	Betriebsstatusanzeige (LED an: Plotter an, LED aus: Plotter aus)
ERROR-LED	Fehlerstatusanzeige (LED an: Fehler; LED aus: Normalbetrieb)
ON/OFF LINE	Moduswechsel oder Bearbeitungsende (LED an: Online; LED aus: Offline) Im Online-Modus sind nur die Tasten ON/OFF LINE und PAUSE aktiviert Im Offline-Modus können die Einstellungen bearbeitet werden
PAUSE	Unterbrechen oder Fortführen des Schneidevorgangs
REPEAT	Wiederholen des letzten Schnittes
DATA CLEAR	Löschen des Datenspeichers
CUT TEST	Durchführen einzelner Testschnitte
ORIGIN SET	Festlegen des Nullpunktes an einer neuen Position
4 Pfeiltasten	Verfahren des Schneidekopfes, Funktionsauswahl oder Bearbeitung von Einstellungen

Hinweis

Plotter On/Offline schalten

Schritt 1:

Um den Schneidekopf an die gewünschte Position zu bringen, schalten sie den Plotter in den Offline Modus.

Schritt 2:

Bewegen Sie den Schneidekopf über die Pfeiltasten an die gewünschte Position.

Schritt 3:

Drücken Sie die ORIGIN SET zum Festlegen des neuen Nullpunktes.
Der Nullpunkt bestimmt die Position und somit, wo der Schneideplotter zu Schneiden beginnt.